



Учетный № ПМ 78240041000109277028 «29» января 2024 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Кировском районе**

ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342, тел.: 8(81362) 24-409
E-mail: kirovsk@47.rosпотребнадзор.ru

г. Кировск

(место составления акта)

«01» марта 2024 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Павловская основная общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Павловская ООШ»), ИНН: 4706017211 ОГРН: 1024701335823 **чрезвычайно высокий риск**
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (ам) (местоположению):
187323, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово, Ленинградский проспект, д. 22;
187323, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово, ул. Невская, д. 3-А.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» февраля 2024 г. с 11 часов 00 минут
по «01» марта 2024 г. до 13 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах от 13.03.2024 № 78-20-47-03/09-199-2024

с «13» февраля 2024 г.
по «01» марта 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Ракитиной Марией Андреевной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах имеющий свидетельство об аккредитации № РОСС RU 0001 514038, дата свидетельства 28.11.2016, выдано Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ «Павловская ООШ» Зинаида Павловна Мищенко

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

2) Отбор проб (образцов)

3) Инструментальные исследования

4) Экспертиза

5) Истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «13» февраля 2024 г. по «01» марта 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Личные медицинские книжки сотрудников.

2. Программа производственного контроля.

3. Результаты лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля за 2023 год и текущий период 2024 г.

4. Договора на проведение работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок, результаты контроля за их проведением за 2023 год и текущий период 2024 года.

5. Информацию о наличии бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, цехах и (или) участках порционирования блюд, инструкцию по эксплуатации.

7. Результаты обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

8. Договора, акты выполненных работ на вывоз отходов, в том числе пищевых за 2023 и текущий период 2024 года.

9. Сведения о вакцинации сотрудников и детей, в том числе против гриппа в соответствии с национальным календарем прививок.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Павловская основная общеобразовательная школа», по адресам: 187323, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово, Ленинградский проспект, д. 22; 187323, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово, ул. Невская, д. 3-А, нарушены требования санитарного законодательства, а именно:

На пищеблоке в сухой и овощной кладовой на потолке и стенах имеются дефекты и повреждения, краска и штукатурка помещения отслаивается и осыпается, в углах трещины, на потолке выбоины, в овощной кладовой на стенах под окном старые подтеки, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением статьи 11, части 1 статьи 28, частей 1,3 статьи 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По результатам лабораторных исследований, выполненной Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах, согласно протоколам лабораторных исследований № 2498-0-01 от 21.02.2024 г., № 2497-0-01 от 21.02.2024 г. и экспертному заключению № 78-20-07ф-03.003.Л.6672 от 29.02.2024 установлено, что проба питьевой воды централизованной системы водоснабжения:

- отобранной на объекте в МКОУ «Павловская ООШ» по адресу: 187323, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово, Ленинградский проспект, д. 22, по показателям цветность, окисляемость перманганатная, алюминий не соответствуют гигиеническим нормативам и составила по показателю цветность 37+-7 градусов, при нормативе не более 20 градусов, по показателю окисляемость перманганатная составила 7,3+-0,7 мг/дм³, при нормативе не более 5,0 мг/дм³, по показателю алюминий составила 0,224+-0,045 мг/дм³, при нормативе не более 0,2 мг/дм³,

- отобранной на объекте в МКОУ «Павловская ООШ» по адресу: 187323, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово, ул. Невская, д. 3-А, по показателям цветность, окисляемость перманганатная, алюминий не соответствуют гигиеническим нормативам и составила по показателю цветность 38+-8 градусов, при нормативе не более 20 градусов, по показателю окисляемость перманганатная составила 7,8+-0,8 мг/дм³, при нормативе не более 5,0 мг/дм³, по показателю алюминий составила 0,257+-0,051 мг/дм³, при нормативе не более 0,2 мг/дм³, что является нарушением статьи 11, пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела III таблицы 3.1, 3.3, 3.13 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздела II пункта 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела IV, пункта 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По результатам измерений ученической мебели, выполненной Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах, согласно акта №34 измерения мебели на соответствие росту-возрастным показателям от 13.02.2024 г. установлено, что в МКОУ «Павловская ООШ» по адресу: 187323, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово, Ленинградский проспект, д. 22 (учебный класс) стулья – функциональный размер 5 (зеленый) – фактическое значение 740 мм – нормативное значение 700 мм, столы – функциональный размер 5 (фиолетовый) – фактическое значение 430 мм – нормативное значение 420 мм, что фактическая

высота столов и стульев в соответствии с функциональным размером не соответствует требованиям и является нарушением статьи 11, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблицы 6.2, раздела VI, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел II, пункта 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В дошкольном отделении на пищеблоке отсутствует инструкция для разведения дезинфекционного раствора, сотрудники пищеблока не имеют должного понятия как и каким процентом дезинфекционного раствора замачивать и обрабатывать посуду, что может привести к возникновению и распространению инфекционных болезней и является нарушением статьи 11, статьи 17, части 1 статьи 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

По результатам лабораторных исследований выполненных специалистами филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах проведен отбор проб рабочих растворов дезинфицирующих средств «Бриллиантовый миг» и их исследование в соответствии с требованиями нормативных документов, где рабочий дезинфицирующий раствор не соответствует норме концентрации активного хлора, согласно протоколу лабораторных исследований №2499А-2-01 от 21.02.2024 по адресу: 187323, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово, Ленинградский проспект, д. 22, концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе «Бриллиантовый миг» в месте разведения составила 0,0096%, при норме согласно рабочей инструкции 0,015% соответственно, согласно протоколу лабораторных исследований №2500А-2-01 от 21.02.2024 по адресу: 187323, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово, ул. Невская, д. 3-А, концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе «Бриллиантовый миг» в месте разведения составила 0,0294%, при норме согласно рабочей инструкции 0,06% соответственно.

Несоблюдение правил дезинфекции и обеззараживания в дошкольном образовательном учреждении, направленных на предупреждение и возникновение и распространение инфекционных болезней, является нарушением статьи 11, части 1 статьи 28, частей 1, 3 статьи 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.11.6 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пунктов 5, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра № б/н.

2. Протоколы отбора проб:

протоколы лабораторных исследований № 2497-0-01 от 21.02.2024 г., № 2498-0-01 от 21.02.2024 г., экспертное заключение № 78-20-07ф-03.005.Л.6672 от 29.02.2024 г.

Результаты измерений параметров электромагнитных излучений, указанные в протоколе № 181-4-01 от 21.02.2024 г. соответствуют гигиеническим нормативам.

Результаты измерений параметров искусственной освещенности, указанные в протоколе № 180-4-01 от 21.02.2024 г. соответствуют гигиеническим нормативам.

Результаты измерений параметров микроклимата, указанные в протоколе

№ 179-4-01 от 21.02.2024 г. соответствуют гигиеническим нормативам.

Согласно результатам бактериологических исследований, указанных в протоколе № 2501-1-01 от 21.02.2024 г., бактерии группы кишечной палочки в смывах с поверхностей не обнаружены, что соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно результатам паразитологических исследований, указанных в протоколе № 2502-1-01 от 21.02.2024 г., яйца гельминтов в смывах с поверхностей не обнаружены, что соответствует гигиеническим нормативам.

Результаты бактериологических и физико-химических исследований проб продовольственного сырья и пищевой продукции, указанные в протоколе № 2503-0-01 от 22.02.2024 г. соответствуют гигиеническим нормативам.

Согласно акту измерения диагонали электронного средства обучения № 33 от 13.02.2024 г., диагональ электронного средства обучения в кабинете № 24 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Павлово, Ленинградский пр., д. 22 составляет 200 см, что соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Согласно акту измерения мебели на соответствие росто-возрастным показателям № 34 от 13.02.2024 г., фактическая высота столов и стульев 5-го функционального размера в учебном помещении по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Павлово, Ленинградский пр., д. 22 составляет: 740 мм и 430 мм (нормативное значение – 700 мм и 420 мм соответственно), что не соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Согласно протоколу № 2499А-2-01 от 21.02.2024 г., фактическая концентрация активного хлора в растворе дезинфицирующего средства «Бриллиантовый миг» составляет $0,096 \pm 0,008$ г/дм³ (0,0096 %), что не соответствует заявленной концентрации активного хлора в растворе (0,015 %).

Согласно протоколу № 2500А-2-01 от 21.02.2024 г., фактическая концентрация активного хлора в растворе дезинфицирующего средства «Бриллиантовый миг» составляет $0,294 \pm 0,024$ г/дм³ (0,0294 %), что не соответствует заявленной концентрации активного хлора в растворе (0,06 %).


Согласно протоколу № 2509А-2-01 от 22.02.2024 г., в пробе пищевой продукции (суфле куриное) пероксидаза не обнаружена, что соответствует гигиеническим нормативам; в пробе пищевой продукции (компот из сухофруктов) содержание витамина «С» составляет $40,8 \pm 3,0$ мг (информация о расчетном содержании витамина «С» в представленной МКОУ «Павловская ООШ» технологической карте отсутствует).

3. Предписание №37 от 01.03.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений))

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Ракитина М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

01.03.2024

(дата, время)


(подпись)

(должность)

(ФИО)